

Secure Shell -- SSH



Vzdálené přihlášení

/etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin without-password

```
@lp6$ ssh root@marny.lab.spseol.cz
```

```
@lp6$ ssh tomas@marny.lab.spseol.cz
tomas@marny$ su root
heslo: *****
root@marny
```

```
@marny$ service ssh restart
```

Přihlášení pomocí klíče

```
@lp6$ ssh-keygen -t dsa
```

```
@lp6$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub
```

```
root@marny$ mkdir -m 700 ~/.ssh
root@marny$ mcedit ~/.ssh/authorized_keys
```

```
@lp6$ ssh-add
```

```
@lp6$ ssh root@marny.lab.spseol.cz
```

soukromý klíč

veřejný klíč



Přenos souborů

```
@lp6$ scp soubor.txt tomas@marny.lab.spseol.cz:/tmp
```

```
@lp6$ scp tomas@marny.lab.spseol.cz:/etc/mtab ~/
```

```
root@marny$ scp
```

.....
přeneše soubor /usr/share/doc/aptitude/README z počítače marny do mého domovského adresáře na počítači v LP6

```
root@marny$ scp
```

.....
přeneše soubor README z mého domovského adresáře na počítači v LP6 do adresáře /tmp na počítači marny

vymysli vlastní příklad

```
.....@.....$ scp
```